

Sands Experience

EXCELLENCE IN STONE INSPIRATION

 **ITALGRANITI**

 **ITALGRANITI**

Sands Experience

PORCELAIN STONEWARE

EXCELLENCE
IN STONE
INSPIRATION

ONE COLLECTION

3 SOLUTIONS

Sands Experience è la gamma di superfici in gres porcellanato pensata da Italgraniti per risolvere le esigenze estetiche e funzionali del progetto moderno.

1. **Finiture naturali, lucide e tridimensionali in spessore 9,5 mm per interno ed esterno.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: superfici spessorate per esterno carrabili e indistruttibili.**
3. **Mega, le nuove straordinarie lastre 160x320, 120x240 e 120x120 cm in spessore 6 mm.**

Sands Experience is the range of porcelain stoneware surfaces created by Italgraniti to meet the aesthetic and functional needs of modern architecture.

1. **Natural, gloss and three-dimensional finishes in the 9.5 mm thickness, for indoor and outdoor use.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: extra-thick surfaces for outdoor use, drive-over and indestructible.**
3. **Mega, the amazing new 160x320, 120x240 and 120x120 cm slabs just 6 mm thick.**

Sands Experience ist das Oberflächensortiment aus Feinsteinzeug von Italgraniti, das die ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse moderner Projekte löst.

1. **Natürliche, polierte und dreidimensionale Finishs in 9,5 mm Dicke für innen und außen.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: Extradicke Oberflächen für Außenbereiche, befahrbar und unzerstörbar.**
3. **Mega, die neuen extraordinären Platten 160x320, 120x240 und 120x120 cm in 6 mm Dicke.**

Sands Experience est la gamme de surfaces en grès cérame pensée par Italgraniti pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.

1. **Finitions naturelles, brillantes et tridimensionnelles, de 9,5 mm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm : surfaces grande épaisseur pour extérieur, supportant le passage de véhicules, indestructibles.**
3. **Mega, les nouveaux et exceptionnels grands carreaux de 160x320, 120x240 et 120x120 cm, de 6 mm d'épaisseur.**

Sands Experience это ассортимент керамогранитных поверхностей, созданных Italgraniti для удовлетворения эстетических и функциональных потребностей современной архитектуры.


1. **Натуральные, глянцевые и трехмерные поверхности в 9,5мм толщине для внутреннего и уличного использования.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: сверхпрочные поверхности для уличного использования и проезд автомобилей, не поддающиеся разрушению.**
3. **Mega, потрясающие новые 160x320, 120x240 и 120x120 см плиты, всего 6 мм толщины.**

Sands Experience es la gama de superficies de gres porcelánico creada por Italgraniti para resolver las necesidades estéticas y funcionales de los proyectos modernos.

1. **Acabados naturales, brillantes y tridimensionales con un grosor de 9,5 mm para interiores y exteriores.**
2. **OUTFLOOR20 20 mm: superficies con grosor aumentado para exteriores, transitables e indestructibles.**
3. **Mega, las nuevas placas extraordinarias de 160x320, 120x240 y 120x120 cm con grosor de 6 mm.**



THICKNESS



THICKNESS



THICKNESS



OUTFLOOR20



White



Beige



Grey



Flax



Mud



Black

Le superfici Sands Experience evocano l'estetica e la ricchezza di pietre sedimentarie e arenarie. **Lastre ricche di venature direzionali s'intrecciano a morbide variazioni ondulate**, movimenti delicati e giochi di sovrapposizioni grafiche rendono Sands Experience **una superficie magnifica, contemporanea, instancabile**.

The Sands Experience surfaces evoke the look and richness of sedimentary rocks and sandstones. **Slabs with a wealth of parallel veins alternate with gentle undulations;** subtle variations and overlapped graphic motifs make Sands Experience **a magnificent, contemporary surface that will never tire.**

Die Oberflächen von Sands Experience erinnern an das Aussehen und an die Reichhaltigkeit von Sedimentgestein und Sandstein. Platten mit vielen Äderungen in eine Richtung verflechten sich mit sanften und welligen Variationen, zarte Bewegungen und Spiele mit grafischen Überlagerungen machen aus Sands Experience eine wunderschöne, kontemporäre und zeitlos aktuelle Oberfläche.

Les surfaces Sands Experience évoquent l'esthétique et la richesse des pierres sédimentaires et calcaires. De grands carreaux riches en veinures directionnelles s'entremêlent à de douces variations ondulées ; des mouvements délicats et des jeux de superpositions graphiques font de Sands Experience une surface magnifique et contemporaine qui ne lasse jamais.

Поверхности Sands Experience напоминают великолепие осадочных пород и песчаников. Плиты с богатыми параллельными прожилками чередуются с нежной волнистостью; утонченные вариации и налагающиеся графические мотивы делают Sands Experience великолепной, современной поверхностью, которая никогда не наскучит.

Las superficies Sands Experience recuerdan la estética y la variedad de las piedras sedimentarias y areniscas. Placas llenas de veteados direcionales se cruzan con ligeras variaciones onduladas, movimientos delicados y juegos de superposiciones gráficas convierten a sands experience en una superficie magnífica, contemporánea e imperecedera.




Mega
INNOVATIVE SLABS



160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4



120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4



120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4



INNOVATIVE SLABS.


Mega è il nuovo progetto Italgraniti nell'**innovativo formato 160x320 cm con spessore 6 mm**. Le Mega lastre e i sottomultipli 120x240 / 120x120 garantiscono un impatto estetico insuperabile **riducendo drasticamente il numero dei giunti e offrendo la sensazione di superfici uniche**. Mega è la tecnologia in **Gres Porcellanato Italgraniti** che unisce **prestazioni di resistenza e sicurezza** ad un'estetica imperagiabile pronta a risolvere le esigenze della progettazione architettonica contemporanea.

INNOVATIVE SLABS.

Mega is the new Italgraniti project in the **innovative 160x320 cm size, 6 mm thick**. The MEGA slabs and the 120x240 / 120x120 submultiples guarantee an unsurpassable aesthetic effect, **with a drastic reduction in the number of joints, giving the impression of unbroken surfaces**.

Mega is the Italgraniti Porcelain Stoneware technology that combines strength and safety with a superlative appearance, ready to meet the demands of contemporary architectural design.

WHITE GREY FLAX MUD



Mega ist das neue Italgraniti-Projekt im **innovativen Format 160x320 cm in 6 mm Dicke**. Die MEGA Platten und die Unterformate 120x240 / 120x120 garantieren eine unübertreffliche ästhetische Wirkung, **reduzieren drastisch die Zahl der Verbindungsstellen und vermitteln das Gefühl unterbrechungloser Oberflächen**.

Mega ist die Feinsteinzeug-Technologie von Italgraniti, die Festigkeits- und Sicherheitsleistungen mit einer unvergleichbaren Ästhetik verbindet und die Bedürfnisse der kontemporären Architekturprojekte erfüllt.

Mega est le nouveau projet Italgraniti proposé dans l'innovant format **160x320 cm, de 6 mm d'épaisseur**. Les grands carreaux du projet MEGA et les sous-multiples 120x240 / 120x120 garantissent un impact esthétique unique qui permet de réduire le nombre de joints et d'offrir la sensation de surfaces sans solution de continuité. **Mega** est la technologie en grès cérame Italgraniti qui allie des performances de résistance et de sécurité à une esthétique incomparable à même de répondre à toutes les exigences des projets d'architecture contemporaine.

Mega это новый проект Italgraniti в инновационном размере 160x320, 6 мм толщине. MEGA плиты, а также 120x240 / 120x120 подраздельные форматы гарантируют непревзойденный эстетический эффект, с существенным сокращением количества швов, что создает впечатление неразрывной поверхности.

Mega это керамогранитная технология Italgraniti, которая объединяет силу и безопасность с невероятным зрительным восприятием, готовая удовлетворить требования современного архитектурного дизайна.

Mega es el nuevo proyecto Italgraniti en el **innovador formato 160x320 cm con grosor de 6 mm**. Las Mega placas y los submúltiplos 120x240 / 120x120 garantizan un impacto estético insuperable **reduciendo drásticamente el número de juntas y ofreciendo la sensación de superficies únicas**.

Mega es la tecnología de gres porcelánico de Italgraniti que combina prestaciones de resistencia y seguridad con una estética incomparable, preparada para resolver las necesidades del diseño arquitectónico contemporáneo.



Sands experience



Multiple shapes. Exclusive design.

ITALGRANITI INTERPRETA IL PRESENTE VALORIZZANDO TUTTE LE SUPERFICI DEL MODERNO PROGETTO ARCHITETTONICO. SANDS EXPERIENCE CONSENTE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI POSA PER AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI: **DAI MAGNIFICI MODULI MIX 20X120 CM FINO ALLE FORME ESAGONALI.**








Italgraniti lives the present
enhancing all the surfaces
of the modern architectural
project. sands experience
allows greater freedom of
installation in commercial
and residential projects :
**starting from the beautiful
20x120 modular mix to the
hexagonal shape.**

Italgraniti interpretiert die
Gegenwart und fügt allen
Oberflächen des modernen
Architekturprojekts Wert
hinz. Sand Experience
ermöglicht eine grenzenlose
Verlegungsfreiheit in
Gewerbebereichen und
Wohnräumen: **von den
wunderbaren Mix-Modulen
20x120 cm bis zu den
sechswinkligen Formen.**








Italgraniti interprète le
présent en mettant en valeur
toutes les surfaces du projet
architectural moderne.
Sands Experience offre la
plus grande liberté de pose
dans les environnements
commerciaux et résidentiels :
**des magnifiques modules
mix 20x120 cm jusqu'aux
formes hexagonales.**

Italgraniti интерпретирует
настоящее, украшая все
поверхности современных
архитектурных проектов.
Sands Experience
предоставляет максимально
широкую свободу
укладки в торговых и
частных помещениях: **от
великолепных смешанных
модулей 20x120 до
шестиугольных оттенков.**

Italgraniti interpreta el
presente aumentando el valor
de todas las superficies de
los proyectos arquitectónicos
modernos. Sands Experience
permite la más amplia
libertad de colocación para
espacios de uso comercial
y residenciales: **desde los
magníficos módulos Mix
20x120 cm hasta las formas
hexagonales.**



FLAX BLACK



FLAX BLACK



RELAX
ZONE



RELAX
ZONE

WALL: BLACK ONDA 60X120 - GREY 7,5X60 LISTELLO MIX
BENCHES: GREY NATURALE 60X120
FLOOR: BLACK BOCCARDATO 60X120

WELLNESS
AREA.
MATTERS
EQUILIBRIUM.

BEAUTY AND SAFETY.

LE SUPERFICI ANTISCIVOLO
SANDS EXPERIENCE CONIUGANO
BELLEZZA E SICUREZZA.

GRAFICA E STRUTTURA DI
SUPERFICIE SONO PROGETTATE
PER ESSERE PIACEVOLI DA
CALPESTARE, SICURE
E BELLE DA GUARDARE.



18

The Sands Experience anti-slip surfaces combine beauty with safety. The surface texture and patterning are designed to be pleasant to walk over, safe, and lovely to look at.

Die rutschfesten Oberflächen Sands Experience verbinden Schönheit mit Sicherheit. Grafik und Oberflächenstruktur vermitteln beim Betreten ein angenehmes Gefühl, sind sicher und sehen schön aus.

Les surfaces antidérapantes Sands Experience allient esthétique et sécurité. Graphisme et structure sont conçus pour que la surface soit agréable en marchant, sûre et belle à regarder.

Противоскользящие поверхности Sands Experience объединяют красоту с безопасностью. Поверхностная текстура и структурирование спроектированы для приятного, безопасного хождения, а также красивого внешнего вида.

Las superficies antideslizantes Sands Experience combinan belleza y seguridad. El diseño gráfico y la estructura de superficie se han diseñado para que sean agradables de pisar, seguras y espectaculares a la vista.



19



**ONDA + LISTELLO MIX:
TRENDY AND SMART.**

**DELUXE
HOTEL**
SURFACES
MEET
DESIGN.






WAVE WITH UNIQUE PERSONALITY.
+ 
ONDA / WAVE
60x120 cm





**MURETTO MIX 3D È
LA DECORAZIONE
MULTISPESORE
CHE ESALTA GLI SPAZI
ARCHITETTONICI PIÙ
PREZIOSI.**



Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.


Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

CAFÉ BISTROT
SAFE SURFACES
WITH CREATIVITY.



WALL: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - GREY NATURALE / RIGATO / BOCCARDATO 20X120
WORK PLAN: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
FLOOR: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - BLACK NATURALE 60X120



Resistente alle
macchie.
Stain-resistance.





WALL: MUD NATURALE MEGA 120X240X0,6
RECEPTION DESK: GREY NATURALE MEGA 120X240X0,6
FLOOR: GREY NATURALE MEGA 120X240 - MUD NATURALE MEGA 120X240X0,6




Rivestimenti
ad altezza parete.
Wall-height
coverings.



Lastre leggere
facili da
movimentare.
Lightweight,
easily handled
slabs.



Meno fughe più
continuità di posa.
Fewer joints,
greater laying
continuity.



SURFACES WITHOUT LIMITS.

L'ECCEZIONALITÀ DEI FORMATI 120X240 E 120X120 CM CONSENTE UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLE FUGHE, CONQUISTA IL MONDO DELLE SUPERFICI CONTINUE E, CON LA SOLIDITÀ DEL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI, SUPERA QUALSIASI SFIDA ARCHITETTONICA. PER TUTTE LE SUPERFICI PUBBLICHE, SANDS EXPERIENCE È INCOMPARABILE ANCHE PER LA FACILITÀ DI PULIZIA.

The exciting new 120x240 and 120x120 cm sizes drastically reduce the number of joints, conquer the world of **continuous surfaces** and, with the **solidity of Italgraniti porcelain stoneware**, overcome any architectural challenge. For all public surfaces, Sands Experience is also incomparably easy to clean.

Die Außerordentlichkeit der Formate 120x240 und 120x120 cm erlaubt drastisch weniger Fugen und erobert die Welt der **unterbrechungsfreien Oberflächen**; die **Solidität des Feinsteinzeugs von Italgraniti** überwindet jede Herausforderung der Architektur. Sands Experience ist auf allen öffentlichen Flächen unvergleichbar, auch dank der Pflegefreundlichkeit.

Les dimensions exceptionnelles des formats 120x240 et 120x120 cm permettent de réduire considérablement les joints, de s'imposer dans le domaine des **surfaces sans solution de continuité** et, grâce à la **solidité du grès cérame Italgraniti**, de relever n'importe quel défi architectural. Pour toutes les surfaces publiques, Sands Experience est sans égal également pour la facilité de nettoyage.

Потрясающие новые размеры 120x240 и 120x120 резко уменьшают число швов, завоевывают мир **непрерывными поверхностями** и, вместе с монолитностью керамического гранита от Italgraniti, преодолевают любые архитектурные вызовы. Для всех общественных поверхностей, Sands Experience также несравненно легок в уходе.

La excepcionalidad de los formatos 120x240 y 120x120 cm permite una reducción drástica de las juntas, conquista el mundo de las **superficies continuas** y, con la solidez del gres porcelánico Italgraniti, supera cualquier reto arquitectónico. Sands Experience es incomparable para todas las superficies públicas también por la facilidad de limpieza.



Resistente al calpestio e all'usura.
Resistant to traffic and wear.



FLOOR: BEIGE LAPPATO 60X120



DALLA PREZIOSA SUPERFICIE LAPPATA EMERGE LO SPIRITO ITALGRANITI BRILLANTE E RICERCATO. I LUMINOSI MODULI 60X120 SONO IDEALI PER TUTTI GLI SPAZI A TRAFFICO MEDIO E COMPLETANO UN INSIEME DI FINITURE DAL DESIGN UNICO.

The exquisite honed surface expresses the brilliant, sophisticated Italgraniti spirit. The luminous 60x120 modules are ideal for all locations with medium traffic levels and complete a set of finishes with unique design.

Aus der edlen geläppten Oberfläche kommt der lebhafte und erlesene Geist von Italgraniti zum Vorschein. Die leuchtenden Module 60x120 sind ideal für alle Bereiche mit mittlerer Begehungs frequenz und komplettieren ein Gesamtangebot von Oberflächen mit einzigartigen Designs.

De la précieuse surface adoucie, l'esprit Italgraniti se fait jour, brillant et raffiné. Les lumineux modules 60x120 sont parfaits pour tous les espaces à trafic moyen et complètent un ensemble de finitions au design unique.

Изысканная шлифованная поверхность выражает великолепный, утонченный дух Italgraniti. Сияющие модули 60x120 идеальны для пространств со средним уровнем проходимости и завершают комплект отделок уникальным дизайном.

De la maravillosa superficie pulida emerge el espíritu de Italgraniti brillante y exclusivo. Los luminosos módulos 60x120 son ideales para todos los espacios con tránsito medio y completan un conjunto de acabados con un diseño único.



Mega®
INNOVATIVE SLABS


APUANO + MUD



WALL: APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6

WORK PLAN: APUANO LAPPATO MEGA 120X120X0,6 - APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6

FLOOR: MUD NATURALE MEGA 120X120X0,6



Thanks to its minimal thickness of 6 mm, Mega porcelain stoneware is easy to cut and drill; this makes it particularly versatile and adaptable, for unrivalled architectural design freedom. Mega is the non-absorbent porcelain stoneware project perfect for residential and industrial kitchens; for the unsurpassable Mega slabs, the potential surfaces are unlimited.

Dank der minimalen 6 mm Dicke lässt sich das Feinsteinzeug Mega leicht schneiden und lochen, ist daher besonders gefügig und flexibel und bietet eine grenzenlose Projektfreiheit. Mega ist das perfekte absorptionsfreie Feinsteinzeugprojekt für häusliche und industrielle Küchen. Die unübertrefflichen Platten Mega kennen in puncto Oberflächen keine Einschränkungen.

Grâce à une épaisseur minimum de 6 mm, le grès cérame Mega est facile à couper et à percer, ce qui lui confère une grande flexibilité et permet une liberté totale de projet. Mega est le projet en grès cérame non absorbant, idéal pour les cuisines, que ce soit dans le domaine résidentiel ou dans le secteur industriel ; les exceptionnels grands carreaux Mega ne connaissent pas de limites de superficie.

Благодаря своей минимальной толщине в 6 мм, Mega керамический гранит легок в резке и сверлении; что делает его особенно универсальным и адаптированным для беспрецедентной свободы архитектурного дизайна. Мега это проект влагостойкого керамического гранита, идеального для частных и промышленных кухонь. Для непревзойденных Mega плит потенциал в отделке поверхностей безграничен.

Gracias al grosor mínimo de 6 mm, el gres porcelánico Mega es fácil de cortar y perforar, esto hace que sea especialmente dúctil y flexible, permitiendo la máxima libertad de proyecto. Mega es el proyecto de gres porcelánico no absorbente, perfecto para cocinas de viviendas e industriales; las insuperables placas Mega no conocen límites de superficie.

SLAB PERFORMANCE.

GRAZIE ALLO SPESORE MINIMO 6 MM, IL GRES PORCELLANATO MEGA È FACILE DA TAGLIARE E FORARE, QUESTO LO RENDE PARTICOLARMENTE DUTTILE E FLESSIBILE CONSENTENDO LA MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE. MEGA È IL PROGETTO IN GRES PORCELLANATO INASSORBENTE, PERFETTO PER SPAZI CUCINA RESIDENZIALI E INDUSTRIALI; LE INSUPERABILI LASTRE MEGA NON CONOSCONO LIMITI DI SUPERFICIE.



**EVER-YOUNG
KITCHEN
FOR CREATIVE
LIFE.**






LIVING ROOM
COORDINATION
WITH STYLE.

trehouse



WALL: MUD LISTELLO MIX 7,5X60
FLOOR: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
OUTFLOOR: FLAX ANTSIIP 20 MM 60X120



I LISTELLI MIX SONO COMPOSTI DA TRE FINITURE DI SUPERFICI MONOCROMATICHE, IN SCATOLE GIÀ MISCELATE. PER OTTENERE SUPERFICI PIÙ ORIGINALI, **MIXARE** CREATIVAMENTE I COLORI.

The mix strip tiles comprise three monochrome surface finishes, available in pre-mixed boxes.

To obtain even more original surfaces, **mix colours** creatively.

Die Listellos Mix 3D sind aus drei einfarbigen Oberflächen zusammengesetzt und bereits in der Schachtel gemischt.

Mischen Sie die Farben, um originellere Oberflächen zu erzielen.

Les listels mix prévoient trois finitions superficielles monochromes, dans des boîtes pré-mélangées.

Pour obtenir des surfaces plus originales, **mixer les couleurs avec créativité.**

Смесь полосатых плиток включает три монохромных типа поверхности, предварительно смешанных в одной коробке.

Чтобы получить еще больше оригинальных поверхностей, креативно смешивайте цвета.

Los listelos Mix están formados por tres acabados de superficies monocromáticas, en cajas ya mezcladas.

Para obtener superficies más originales, **mezclar los colores con creatividad.**



**STYLISH
GARDEN:
A BIG STEP
OUTWARD.**

21



Resistente agli
sbalzi termici.
Shocks to
thermal resistant.



Resistente al gelo.
Frost-resistant.

FLOOR INSIDE: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
FLOOR OUTSIDE: FLAX ANTSIIP 20 MM 60X120



OUTFLOOR20

R11 A+B+C.

LE VENATURE E I RICERCATI MOVIMENTI CROMATICI SANDS EXPERIENCE ARRICCHISCONO LE SPLENDIDE LASTRE PER ESTERNO SPESSE 2 CM. I MODULI OUTFLOOR20 SONO DISPONIBILI IN TRE COLORI E RISOLVONO TUTTE LE ESIGENZE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI, INGELIVE E DUREVOLI.



60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

BLACK FLAX



SANDS EXPERIENCE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CÉRAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Eb ≤ 0,5%

* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a GL CON Eb ≤ 0,5%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICALS RESISTANCE



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

FLAT / NATURALE / RIGATO / BOCCARDATO / GRIP



ANSI A137.1 > 0,42

ANTISLIP / OUTLOOR20



R11 A+B+C



PENDULUM
PTV ≥ 36

GRIP



PENDULUM Classe 2



PENDULUM P3

WHITE

FLAT - UGL


NATURALE - UGL
MATTE**WHITE**LAPPATO - GL
POLISHED**WHITE**
RIGATO - UGL
LINE**WHITE**
ONDA - UGL
WAVE**WHITE**BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mmSUPERFICIE / SURFACE
MIGASPESORE
THICKNESS

FLAT

6 MM

160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4"120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"

SA01XXA

SA01XLA

SA01LA

9,5 mmSUPERFICIE
SURFACESPESORE
THICKNESS

FLAT

9,5 MM

80x160 cm
32"x64"60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"20x120 cm
8"x47^{1/4}"

SA0188F

-

-

SA0188F

-

-

-

SA0188F

HEAVY TRAFFIC

TRAFFICO INTENSO

V2
MODERATEFLAT
NATURALE
RIGATO
BOCCIARDATO
GRIP
ANTISLIP

LAPPATO

MEDIUM TRAFFIC

TRAFFICO MEDIO

GU

GLOSS UNITS

UNITÀ DI BRILLANTEZZA

UNIDAD DE BRILLO

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE

GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE

GLANZENHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE

UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE

УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


BEIGE

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BEIGE**LAPPATO - GL
POLISHED**BEIGE**
RIGATO - UGL
LINE**BEIGE**
ONDA - UGL
WAVE**BEIGE**BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm		SUPERFICIE SURFACE	SPESORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ			SA02GAF	SA02BAF	-	SA0288F	-	-	-
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA02BA	SA02EA	-	SA0268	SA0263	SA02L1		
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA02BAL	SA02EAL	-	SA0268L	SA0263L			
ONDA / WAVE / WELLIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA02BAR	SA02EAR	-					
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA02BAB	SA02EAB	-					
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	-	SA0268G	-	-	
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	-	SA0268A	-	-	



LAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHET > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / Высоко - Глянцевая поверхность

GREY

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**GREY**LAPPATO - GL
POLISHED**GREY**
RIGATO - UGL
LINE**GREY**
ONDA - UGL
WAVE**GREY**BOCCIARDATO - UGL
FLAMED



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mmSUPERFICIE / SURFACE
MEGASPESORE
THICKNESS

FLAT

6 MM

SA03XXA

160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4"120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"

SA03XLA

SA03LA

SA03LA

9,5 mmSUPERFICIE
SURFACESPESORE
THICKNESS

FLAT

9,5 MM

SA03GAF

SA03BAF

-

SA0388F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLAX

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**FLAX**LAPPATO - GL
POLISHEDFLAX
RIGATO - UGL
LINEFLAX
ONDA - UGL
WAVE**FLAX**BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mmSUPERFICIE / SURFACE
MEGASPESORE
THICKNESS160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"120x240x0,6 cm
47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4"120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"

FLAT

6 MM

SA04XXA

SA04XLA

SA04LA

9,5 mmSUPERFICIE
SURFACESPESORE
THICKNESS80x160 cm
32"x64"60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"20x120 cm
8"x47^{1/4}"80x80 cm
32"x32"60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"15x60 cm
6"x23^{1/2}"

FLAT

9,5 MM

SA04GAF

SA04BAF

-

SA0488F

-

-

-

NATURALE / MATTE / NATUR /
NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ

9,5 MM

-

SA04BA

SA04EA

-

LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI /
SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА

9,5 MM

-

SA04BAL

SA04EAL

-

RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ

9,5 MM

-

SA04BAR

SA04EAR

-

ONDA / WAVE / WELLIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА

9,5 MM

-

SA04BAO

-

BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE /
BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА

9,5 MM

-

SA04BAB

SA04EAB

-

GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG /
GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ

9,5 MM

-

-

-

ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST /
ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO /
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

9,5 MM

-


-

-

20 mmSUPERFICIE / SURFACE
OUTFLOOR20SPESORE
THICKNESSOUTFLOOR20
60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST /
ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO /
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

20 MM

SA04BA2



LAPPATO
UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZENHIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MUD

FLAT - UGL

**NATURALE - UGL
MATTE**

MUD

**LAPPATO - GL
POLISHED**

MUD

**RIGATO - UGL
LINE**

MUD

**ONDA - UGL
WAVE**

MUD

**BOCCIARDATO - UG
FLAMED**

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm				
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	SPESORE THICKNESS	160x320x0,6 cm 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"	120x240x0,6 cm 47^{1/4}"x94^{1/2}"x1/4"	120x120x0,6 cm 47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"
FLAT	6 MM	SA05XXA	SA05XLA	SA05LA

9,5 mm								
SUPERFICIE SURFACE	SPESSEORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9,5 MM	SA05GAF	SA05BAF	-	SA0588F	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-	SA05BA	SA05EA	-	SA0568	SA0563	SA05L1
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA05BAL	SA05EAL	-	SA0568L	SA0563L	-
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA05BAR	SA05EAR	-			
ONDA / WAVE / WELLIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA05BAO	-	-	-	-	-
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA05BAB	SA05EAB	-	-	-	-
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СКРУТКУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0568G	-	-
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	SA0568A	-	-



BLACK

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BLACK**LAPPATO - GL
POLISHED**BLACK**RIGATO - UGL
LINE**BLACK**ONDA - UGL
WAVE**BLACK**BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm	SUPERFICIE SURFACE	SPESORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9,5 MM	SA06GAF	SA06BAF	-	SA0688F	-	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	-	SA06BA	SA06EA	-	SA0668	SA0663	SA06L1	
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	-	SA06BAL	SA06EAL	-	SA0668L	SA0663L	-	
RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	9,5 MM	-	SA06BAR	SA06EAR	-	-	-	-	
ONDA / WAVE / WELLIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА	9,5 MM	-	SA06BAO	-	-	-	-	-	
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	-	SA06BAB	SA06EAB	-	-	-	-	
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	9,5 MM	-	-	-	-	-	SA0668G	-	-
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	9,5 MM	-	-	-	-	-	SA0668A	-	-

20 mmSUPERFICIE / SURFACE
OUTFLOOR20OUTFLOOR20
60x120 cm
23¹/₂"x47¹/₄"

SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	SPESORE THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	SA06BA2



LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE

GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE

GLANZENHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE

UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE


УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

LISTELLO MIX 20x120

NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED

**LISTELLO MIX 7,5x60**

NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm

COLOR
COLOR
SUPERFICIE
SURFACE

WHITE

BEIGE

GREY

FLAX

MUD

BLACK

COLORE COLOR	SPESSEZZO THICKNESS	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		7,5x60 cm 3"x23 ^{1/2"}	
		PCS / BOX	PCS / BOX	PCS / BOX	PCS / BOX
WHITE	9,5 MM	SA01EAM	6	SA01L7M	24
BEIGE		SA02EAM	6	SA02L7M	24
GREY		SA03EAM	6	SA03L7M	24
FLAX		SA04EAM	6	SA04L7M	24
MUD		SA05EAM	6	SA05L7M	24
BLACK		SA06EAM	6	SA06L7M	24

ESAGONA MIX

NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED



WHITE ESAGONA MIX




BEIGE ESAGONA MIX




GREY ESAGONA MIX



FLAX ESAGONA MIX



MUD ESAGONA MIX



BLACK ESAGONA MIX


GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSEZZO THICKNESS	19,5x22,5 cm 7 ^{3/4} "x8 ^{7/8} "	PCS / BOX
WHITE		9,5 MM	SA01ESM	21
BEIGE			SA02ESM	21
GREY			SA03ESM	21
FLAX			SA04ESM	21
MUD			SA05ESM	21
BLACK			SA06ESM	21




LISTELLO MIX 20x120
LISTELLO MIX 7,5x60
ESAGONA MIX 19,5x22,5

MIX SURFACES

MOSAICO ANATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED


WHITE MOSAICO A




BEIGE MOSAICO A




GREY MOSAICO A



FLAX MOSAICO A



MUD MOSAICO A



BLACK MOSAICO A

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESORE THICKNESS	30x30 cm 12"x12"	PCS / BOX	9,5 mm	
					SA013MA	12
WHITE			SA023MA	12		
BEIGE			SA033MA	12		
GREY	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	SA043MA	12		
FLAX			SA053MA	12		
MUD			SA063MA	12		
BLACK						

MURETTO MIX 3DNATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCIARDATO
MATTE / POLISHED / LINE / FLAMED

WHITE MURETTO MIX 3D



BEIGE MURETTO MIX 3D



GREY MURETTO MIX 3D



FLAX MURETTO MIX 3D



MUD MURETTO MIX 3D



BLACK MURETTO MIX 3D

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESORE THICKNESS	15x59 cm 6"x23 1/4"	PCS / BOX	9,5 mm	
					SA011MM	4
WHITE			SA022MM	4		
BEIGE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		SA033MM	4		
GREY	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	SA044MM	4		
FLAX	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ		SA055MM	4		
MUD	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA066MM	4		
BLACK						

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	9,5 mm		GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 1/4"x13"x1 3/4"	GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 1/2"x13"x1 3/4"	BATTISCOPA 7x60 cm 2 3/4"x23 1/2"	ELEMENTO "L" ANTISLIP 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 1/2"
		PCS / BOX 2	PCS / BOX 4				
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA01GT2	SA01G3S	SA0176	-	-	-
	FLAT	SA01GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA01GT3	SA01G3L	SA0176L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA01GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA01GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0195I
BEIGE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA02GT2	SA02G3S	SA0276	-	-	-
	FLAT	SA02GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA02GT3	SA02G3L	SA0276L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA02GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA02GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0295I
GREY	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA03GT2	SA03G3S	SA0376	-	-	-
	FLAT	SA03GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA03GT3	SA03G3L	SA0376L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA03GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA03GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0395I
FLAX	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA04GT2	SA04G3S	SA0476	-	-	-
	FLAT	SA04GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA04GT3	SA04G3L	SA0476L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA04GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA04GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0495I
MUD	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA05GT2	SA05G3S	SA0576	-	-	-
	FLAT	SA05GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA05GT3	SA05G3L	SA0576L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA05GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA05GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0595I
BLACK	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	SA06GT2	SA06G3S	SA0676	-	-	-
	FLAT	SA06GT8	-	-	-	-	-
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	SA06GT3	SA06G3L	SA0676L	-	-	-
	RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИЯ	SA06GT6	-	-	-	-	-
	BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	SA06GT1	-	-	-	-	-
	ANTISLIP / ANTSILIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	-	-	-	-	-	SA0695I

SU RETE
MESH MOUNTEDTESSERA
5x5 2"x2"MULTISPESORE
EXTRA THICK MOSAICNON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

		20 mm										
		COLORE COLOR		GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 12"x47 ^{1/4} "	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x120 cm 12"x47 ^{1/4} "	GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 12"x47 ^{1/4} "	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	GRIGLIA 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	CANALINA 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	GOCCIOLOATOIO LUCIDATO IN COSTA 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	BORDO L 20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
				PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 2	PCS / BOX 1	
FLAX	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	SA04G5R	DX SX	SA04D5R SA04S5R	SA04G5A SA04S5A	DX SX	SA04D5A SA04S5A	SA04AL2 SA04GG6 SA04CA6 SA04SG2 SA04BR2	SA04GG6 SA04CA6 SA04SG2 SA04BR2	SA04AL2 SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	
BLACK	ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	SA06G5R	DX SX	SA06D5R SA06S5R	SA06G5A SA06S5A	DX SX	SA06D5A SA06S5A	SA06AL2 SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	SA06AL2 SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	SA06GG6 SA06CA6 SA06SG2 SA06BR2	

GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Steptread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord rond / Escalón con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем



GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO

Corner step tread with bull nose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundete Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком



GRADONE ASSEMBLATO (*)

Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marché assemblé et collé / Peldaño pegado / Ступень с приклеенным бортиком



GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO (*)

Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez démarche d angle assemblé et collés / Angulatos pegados / Угловая ступень с приклеенным бортиком



GOCCIOLOATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с ёхлобом



GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer Entwaesserungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка



CANALINA (*)

Water drain / Entwaesserungsrinne / Canniveaux / Canaleta / Жёлоб



BORDO L (*)

L shape trim / Randwinkelstück / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificado / Элемент "L"



ALZATA CON SCURETTO

Two levels raise / Setzstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada 2 niveles rectificada / Подступёнок с выступом



NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2mm joint is recommended for indoor applications and 5mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natürliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Außenbereich eine 5mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese Empfohlen.

Nous préconisons une pose alternée et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du dessin et des veines. Nous recommandons une pose en 2 mm (comme recommandé par la norme européenne) pour les installations intérieures, de 5 mm pour les installations extérieures. Nous préconisons aussi une coulée en couleur avec le produit.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и профиля материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тона, соответствующему материалу.

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 cm versetzt anzurorden.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé d'escalader le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плитке.



TABELLA IMBALLI 9,5 mm - 20 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / CXEMA УПАКОВКИ

CALIBRI SPESORE 9,5 mm. / THICKNESS 9,5 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:
Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes:
Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

800x1600 mm = 797x1596 mm
600x1200 mm = 596x1194 mm
200x1200 mm = 197,3x1194 mm
800x800 mm = 797x797 mm

600x600 mm = 596x596 mm
300x600 mm = 297x596 mm
150x600 mm = 147,5x596 mm

IMBALLI / PACKING		PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT	PZ / STK / PCS 1	M² 1,28 KG. 29,80	PZ / STK / PCS 36	M² 46,08 KG. 1.092,80	
80x160 cm 32"x64"				SQ. FT. 13,77 LBS. 65,56		SQ. FT. 495,95 LBS. 2.402,24	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT / NATURALE / LAPPATO / RIGATO / ONDA / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44 KG. 33,80	PZ / STK / PCS 36	M² 51,84 KG. 1.236,80	
60x120 cm 23½"x47¼"				SQ. FT. 15,49 LBS. 74,36		SQ. FT. 557,95 LBS. 2.720,96	
	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 1	M² 0,72 KG. 31,90	PZ / STK / PCS 32	M² 23,04 KG. 1.040,80	
OUTFLOOR20 60x120 cm 23½"x47¼"				SQ. FT. 7,74 LBS. 70,18		SQ. FT. 247,97 LBS. 2.289,76	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44 KG. 34,50	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32 KG. 986,00	
20x120 cm 8"x47¼"				SQ. FT. 15,49 LBS. 75,90		SQ. FT. 433,96 LBS. 2.169,20	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	FLAT	PZ / STK / PCS 2	M² 1,28 KG. 29,70	PZ / STK / PCS 40	M² 51,20 KG. 1.208,00	
80x80 cm 32"x32"				SQ. FT. 13,77 LBS. 65,34		SQ. FT. 551,06 LBS. 2.657,60	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / GRIP / ANTISLIP	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44 KG. 31,00	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20 KG. 950,00	
60x60 cm 23½"x23½"				SQ. FT. 15,49 LBS. 68,20		SQ. FT. 464,96 LBS. 2.020,00	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44 KG. 32,00	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08 KG. 1.044,00	
30x60 cm 11¾"x23½"				SQ. FT. 15,49 LBS. 70,40		SQ. FT. 495,95 LBS. 2.296,80	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M² 1,08 KG. 25,90	PZ / STK / PCS 40	M² 43,20 KG. 1.056,00	
15x60 cm 6"x23½"				SQ. FT. 11,62 LBS. 56,98		SQ. FT. 464,96 LBS. 2.323,20	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44 KG. 34,50	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32 KG. 986,00	
LISTELLO MIX 20x120 cm 8"x47¼"				SQ. FT. 15,49 LBS. 75,90		SQ. FT. 433,96 LBS. 2.169,20	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 24	M² 1,08 KG. 25,95	PZ / STK / PCS 40	M² 43,20 KG. 1058,00	
LISTELLO MIX 7,5x60 cm 3"x23½"				SQ. FT. 11,62 LBS. 57,09		SQ. FT. 464,96 LBS. 2.327,60	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / RIGATO / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 21	M² 0,69 KG. 16,65	PZ / STK / PCS 45	M² 31,18 KG. 769,25	
ESAGONA MIX 19,5x22,5 cm 7¾"x8¾"				SQ. FT. 7,42 LBS. 36,63		SQ. FT. 338,46 LBS. 1.692,35	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M² 1,08 KG. 25,92	PZ / STK / PCS 30	M² 32,40 KG. 797,60	
MOSAICO A 30x30 cm 11¾"x11¾"				SQ. FT. 11,62 LBS. 57,02		SQ. FT. 348,72 LBS. 1.754,72	
	SPESORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI: NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCCIARDATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,35 KG. 8,52	PZ / STK / PCS 42	M² 14,86 KG. 377,84	
MURETTO MIX 3D 15x59 cm 6"x23½"				SQ. FT. 3,76 LBS. 18,74		SQ. FT. 159,93 LBS. 831,24	

TABELLA IMBALLI MEGA 6 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / CXEMA УПАКОВКИ

CALIBRI SPESORE 6 mm. / THICKNESS 6 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:
Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes:
Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция "MEGA" упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

1600x3200 mm = 1597x3197 mm
1200x2400 mm = 1197x2397 mm
1200x1200 mm = 1197x1197 mm

160x320 CM		160x320 CM					
IMBALLAGGIO IN CASSE DI LEGNO PACKAGING IN A WOODEN CRATE		IMBALLAGGIO IN CAVALLETTO PACKAGING ON AN A-FRAME					
	SPESORE / THICKNESS 6 MM	LASTRA SLAB	CASSA PIENA FULL CRATE	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE WEIGHT			
160x320x0,6 cm 62½"x125¾"x1¼"		L 175 x P 345 x H 34	MQ 5,12 KG 74,30 PZ 14 MQ 71,68 KG 1180,2	KG 140			
120x240 CM		120x240 CM					
IMBALLAGGIO IN CASSE DI LEGNO PACKAGING IN A WOODEN CRATE		IMBALLAGGIO IN CAVALLETTO PACKAGING ON AN A-FRAME					
	SPESORE / THICKNESS 6 MM	LASTRA SLAB	CASSA PIENA FULL CRATE	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE WEIGHT			
120x240x0,6 cm 47½"x94½"x1¼"		L 136 x P 264 x H 40	MQ 2,88 KG 41,8 PZ 44 MQ 57,6 KG 940	KG 100			
120x120 CM		120x120 CM					
IMBALLAGGIO IN PALLET CON SPONDE PACKED IN PALLETS WITH SIDES		SCATOLA BOX					
	SPESORE / THICKNESS 6 MM	CONTENUTO PALLET VUOTO WEIGHT OF EMPTY PALLET					
120x120x0,6 cm 47½"x47½"x1¼"		L 143 x P 123 x H 64,7	PZ 2,88 KG 41,8 BOX 24 MQ 69,12 KG 1048,20	KG 45			

Tutti gli approfondimenti riguardo le superfici Mega (posa - manutenzione - imballi e lavorazioni) sono disponibili sul catalogo tecnico.

Please find all the information concerning the Mega Program (installation, packaging and care) in our technical catalogue.

Weitere Informationen im Bezug auf Verlegung, Pflege, Verpackungen und Bearbeitungen des Mega Sortiment, sind auf das technischen Katalog vorhanden.

Tous les arguments sur les surfaces Mega (pose, entretien, emballage et transformation) sont disponibles sur le catalogue technique.

Todos los detalles sobre los acabados Mega (colocación, mantenimiento, embalaje y transformaciones) están disponibles en el catálogo técnico.

Все подробные сведения о поверхностях Mega (пост-техническое обслуживание, упаковка и обработка) доступны в техническом каталоге.

SANDS EXPERIENCE

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHLEN / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1 USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.			MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1 10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)			10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2 20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)			20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
2 MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINE LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.			MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1 10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)			LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2 20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)			LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
3 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).			SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT).	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE			Thermal insulation effect: not including roof and coverings	1
SS - C - 7.2 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE			Thermal insulation effect: Roof and coverings	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE
4 PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.			ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1 OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA			OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1
5 MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).			INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2 MATERIALE A BASSA EMISSIONE			LOW EMISSION MATERIAL	1
6 INNOVAZIONE DEL PROGETTO			INNOVATION IN DESIGN	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN			INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES 	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES 	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ARMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
White	•		•	•	•	•	•	•	
Beige	•		•	•	•	•	•	•	
Grey			•	•			•	•	
Flax			•	•			•	•	
Mud	•		•	•			•	•	
Black	•	•	•	•	•		•	•	



Tabelle tecniche Gres porcellanato / Technical specifications Porcelain stoneware

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CÉRAMIQUE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНЯТ



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCBVET HOPMATIVAM EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры			7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)
			N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина Pettine/linea spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов
			±0,9 ±0,6 ±2,0 ±0,5 ±5,0 ±0,5 ±0,75 ±0,5 ±1,5
			Orthogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ебенфächigkeit - Планарность
			±0,75 ±0,5 ±2,0 ±0,75 ±0,5 ±2,0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eignenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
			95 % min. 95 % min. -
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza alla flessione - Modulus di ruptura Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб
			EN ISO 10545-2 Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasserabsorption % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %
			EN ISO 10545-3 Eb ≤ 0,5%
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza alla flessione - Modulus di ruptura Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб
			EN ISO 10545-4 Valore medio 35 N/mm² min.
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistance à la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию
			EN ISO 10545-6 175 mm³ max.
			Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
			Coeficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Линейный Коэффициент Термического Расширения
			EN ISO 10545-8 Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			6,8 MK-1
			Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры
			EN ISO 10545-9 Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость
			EN ISO 10545-12 Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen - Resistance a bajas concentraciones de ácidos y alcalis - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей
			EN ISO 10545-13 Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей
			EN ISO 10545-14 Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusetzstoffe für schwimmbader Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов
			UA min.
			UA
			Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных не глазурованных плиток к пятнам
			EN ISO 10545-14 Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Блеск
			DIN 51094 Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета
			Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета
			Materiali inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune altération relevée nach dem Test - Non deben presentar alteraciones después del test - ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста
			Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель
			Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель
			Dove richiesto - If needed - Nach Anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
			B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet > 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet ≥ 0,42 Wet

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
Fichas técnicas a consultar en el sitio:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitgroup.com

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



MEDIUM TRAFFIC

Traffico medio: Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggetto ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc.

Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC
Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG
Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw.

TRAFC MOYEN
Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc.

TRÁNSITO MEDIO
Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес - залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.



HEAVY TRAFFIC

Traffico pesante: Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC:
Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG:
Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFC INTENSE :
Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à l'usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO:
Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, establecimientos escolares, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE
MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC:
mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:
Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprudend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET :
mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.


MOSAICO SOBRE MALLA:
mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ:
смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

Thanks to:
Newform
Thermomat/Ever
Zava Luce
Haute Material
Dieffebi
La Palma
Colico Design
Alessi

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



MULTISPESORE
EXTRA THICK MOSAIC

EXTRA THICK MOSAIC

MOSAIK MULTISTARK

MOSAIQUE PLURI EPAILLUR

MOSAICO DE VARIOS ESPESORES

МОЗАИКА РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



NON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

NOT TO BE USED
ON CURVED WALLS

NICHT AUF GEWÖLBTEL
WÄNDEN VERWENDEN

NE PAS UTILISER SUR
DES PAROIS COURBES

NO UTILIZAR EN
PAREDES CURVAS

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА
ИЗОГНУТЫХ СТЕНАХ



GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA

Unità di brillantezza: valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico: Valori > 80 = Superficie molto brillante / 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida

Printed in Italy:
Gennaio 2018

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

GLOSS UNIT:
Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).
In our specific case:
Values > 80 = Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface

GLANZENHET:
Die Werte sind in Glanzinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.
In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche

UNITÉ DE BRILLANCE :
Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).
Dans le cas des présents produits :
Werte > 80 = Surface très brillante
30 < Werte > 60 = Surface semi-brillante

UNIDAD DE BRILLO:
Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).
En nuestro caso concreto:
Valores > 80 = Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

УРОВЕНЬ БЛЕСКА:
Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевой поверхности).
В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высокая - глянцевая поверхность
30 < Показатель > 60 = полу - глянцевая поверхность

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

